

RADICAL

Design by Ercoli y Garlandini



CARACTERÍSTICAS

Resistencia cerámica
Potencia térmica máx: 2200W
3 niveles de potencia (800-1400-2200W)
Mandos mecánicos
Oscilación 90°
Termostato de seguridad
Termostato ambiente
Función antihielo
Interruptor antivuelco
Asa
Volumen máximo calefactable: 70 m³

FEATURES

PTC resistance
Max thermal output: 2200 W
3 power settings (800-1400-2200W)
Mechanical controls
90° Oscillation
Safety thermostat
Room Thermostat
Anti-frost function
Turnover protection switch
Handle
Max room volume: 70 m³



RADICAL
Cod. 99572

TERMOVENTILADOR CERÁMICO CERAMIC FAN HEATER

19



CERAMIC TECHNOLOGY

La inercia de la placa cerámica regula la radiación en base a la temperatura.

Ceramic heating element modulates the emission of heat depending on the temperature, guaranteeing high levels of security.



OSCILACIÓN

Oscilación 90° para garantizar una difusión amplificada del calor.
90° oscillation for amplified heat distribution.



SÚPER CALOR

Entre los más potentes de la categoría, hasta 2200 W.
Among the most powerful of its category, up to 2200 W.

