



Catálogo General Calefacción - Colección 2009/2010

Olimpia Splendid

Olimpia Splendid, empresa enteramente italiana reconocida en todo el mundo gracias a sus innovadores productos, nace en 1956 en Gualtieri (Reggio Emilia). En sus comienzos en los 60, adquiere dimensiones industriales y se convierte en líder en la producción de cocinas y aparatos de calefacción.

En los años 80 comienza su andadura en el sector de la climatización y enseguida destaca por algunas de sus soluciones tecnológicas de vanguardia. En los años 90, se coloca en segundo lugar en venta de climatizaciones portátiles en Italia -y entre las tres primeras posiciones del mercado europeo-. En la última década, la facturación del Grupo se ha más que duplicado con un crecimiento mayor al 10%.

Hoy en día Olimpia Splendid es líder en los sectores de climatización, calefacción y deshumidificación. Un verdadero especialista que produce y comercializa centenares de productos diferentes. Olimpia Splendid, además de sus unidades productivas y comerciales de Italia; posee una fábrica y una sede comercial en China; y también cuenta con una filial comercial en España. Con esta red se da cobertura a los 5 continentes, se exporta a 45 países, lo que representa el 35% de la facturación total. Su punto fuerte más conocido es la propuesta de productos con mucha personalidad, de indiscutible creatividad, de tecnología innovadora y de alto nivel de calidad.

La evolución de la especie

Existe la climatización, y existe la climatización Olimpia Splendid. Un nuevo concepto, y en muchos sentidos, revolucionario, que parte no de las funciones de la máquina, sino de las exigencias de los usuarios. El mejor frescor para el verano y también, por supuesto, el mejor calor para el invierno.

Pero hoy esto ya no es suficiente. Han ido apareciendo nuevas expectativas que no pueden ser desatendidas. Se descubren nuevas necesidades y deseos. Lo único que hace falta es detectar, entender, estudiar; para después, diseñar, probar y comprobar...

Justamente es lo que hace Olimpia Splendid proponiendo una completa gama de



Sede de Gualtieri (RE)



Sede de España

productos capaces de responder a todas las demandas de los consumidores, y dando el justo valor a sus necesidades. Por ejemplo, la necesidad de silencio -tan importante de día y de noche-, la confianza, que debe ser total; la eficiencia y el ahorro energético, la facilidad de uso, la absoluta fiabilidad,...

También el servicio User Friendly

Todo esto y mucho más es lo que Olimpia Splendid define como User Friendly, que en resumen significa, ponerse primero en el lugar del usuario, anticipándose a sus necesidades y diseñando climatizadores de uso sencillo. Así, han nacido productos revolucionarios como "Unico", el primer climatizador fijo sin unidad exterior; e "Issimo", el portátil más pequeño y manejable del mundo. Así, hoy que el clima está fuera de control, gracias a Olimpia Splendid, podemos definir cada vez mejor el clima de los ambientes interiores. Además de los productos User Friendly, Olimpia Splendid también ofrece a sus clientes garantías y servicios User Friendly para acompañarles y asistirles desde el

momento de la compra. Son ventajas que se añaden a las prestaciones de los aparatos instalados y que establecen una relación de confianza y seguridad entre la empresa y usuario. Por ejemplo, la posibilidad de tener un año más de garantía*, la presencia de centros de asistencia en todo el país con técnicos cualificados y certificados- siempre cerca de quien los necesita-. Y el servicio "Climatizador de Cortesía" que Olimpia Splendid pone a su disposición en caso de necesidad -si es imposible cumplir con el plazo estipulado de reparación-. Servicios pensados para hacer disfrutar continuamente, sin interrupciones, del ambiente ideal. Grandes y pequeñas atenciones que son prueba de un compromiso total.

* En piezas, productos de uso no profesional.

Calefacción eléctrica

El modo más práctico y rápido para obtener calor cuando y donde hace falta. Un día de mal tiempo fuera de estación, el deseo de calidez para un baño verdaderamente agradable, algo más de calor por la noche, leyendo un libro en la sala de estar: los termoventiladores y termoconvectores Olimpia Splendid son la respuesta más simple e inmediata.



Caleo - Caleo Turbo	16	Novedad
Classico	18	Novedad
Clicco	19	Novedad
Ghibly	20	
Vispo	21	
Techno Ceramico	22	
Techno Torre Ceramico	23	
Solaria Alogena A	24	
Vapore Alogena	25	
Caldocinque - Caldoundici	26	
Caldosette - Caldonove		Novedad

Caleo - Caleo Turbo



Imagen del producto colgado en la pared

CALEO-CALEO TURBO

Caleo, el termoconvector transportable, calienta los ambientes con el máximo silencio. Elegante y funcional, puede ser ubicado en el suelo o bien, colgado en la pared. Disponible en 2 versiones Caleo y Caleo Turbo (con ventilador auxiliar).

Características

CALEO Y CALEO TURBO

- Termostato ambiente.
- Termostato de seguridad.
- Ventilador auxiliar (en el modelo Turbo).
- 3 niveles de potencia hasta 2000 W.
- 3 leds frontales.
- Función antihielo.
- Posibilidad de instalación en la pared.

Caleo

Cod. 99745



Caleo Turbo

Cod. 99744



		Caleo	Caleo Turbo
Potencia térmica	W	750-1.250-2.000	1.000-1.000+fan- 2.000+fan
Tensión de alimentación	V/Hz	230/50	230/50
Volumen max. calent.	m ³	60	70
Dimensiones (lxaxp)	mm	475x638x120	475x638x120
Peso	Kg	4,3	4,3

Classico



Classico
Gris
Metalizado

Cod. 99740
CE



Classico
Azul
Metalizado

Cod. 99739
CE

Diseño: Dario Tanfoglio

Classico es el termoventilador de formas sencillas y colores elegantes (gris y azul). Cuenta con un tecnológico panel digital multifunción para satisfacer las más diversas necesidades. La esencialidad de las formas y la elegancia de los colores metalizados hacen de Classico un producto de estilo que queda bien en cualquier ambiente, clásico o moderno.

Características

- Construido en materiales autoextinguibles.
- Resistencia eléctrica.
- Ventilador axial.
- Compartimento para el cable de alimentación.



Panel electrónico multifunción:

MODO: ventilación, 1000W, 2000W.

SLEEP: programación del apagado a 1h, 2h, 4h, 8h.

AUTO: definición de la temperatura que se desea obtener (si \neq entre la temperatura programada y la ambiente es $>5^\circ$ funciona a 2000W, si $\leq 5^\circ$ funciona a 1000 W)

TIMER: programación 24h del encendido y apagado

Classico

Potencia térmica	W	1.000-2.000
Termostato regulable	-	SI
Tensión de alimentación	V/Hz	230/50
Volumen max. calent.	m ³	60
Dimensiones (l x a x p)	mm	285x230x120
Peso	Kg	1,3

Clicco



Clicco Azul

Cod. 99741



Clicco Rojo

Cod. 99742







Clicco, el termoventilador de diseño joven y colorido. Gracias al práctico botón central se seleccionan fácilmente las diferentes funciones con un solo "click". Clicco está disponible en 2 vivos colores, puede acompañarte a cualquier lugar de la casa, aportando un toque de color y calentando de forma templada el ambiente que se desee.

Características

- 3 modos de funcionamiento:
Ventilación, 1000W, 2000W.
- Termostato regulable.
- Construido en materiales autoextinguibles.
- Resistencia eléctrica.
- Ventilador axial.
- Compartimento para guardar el cable de alimentación.



-  Ventilación sin calefacción
-  Ventilación con calefacción a 1000 W
-  Ventilación con calefacción a 2000 W
-  Termostato regulable

Clicco

Potencia térmica	W	1.000-2.000
Termostato regulable	-	SI
Tensión de alimentación	V/Hz	230/50
Volumen max. calent.	m ³	60
Dimensiones (lxaxp)	mm	285x230x120
Peso	Kg	1

Diseño: Dario Tanfoglio

Ghibly

Ghibly Azul

Cod. 99762



Ghibly Rojo

Cod. 99760



El termoventilador Ghibly difunde un calor agradable allí donde es necesario. Fácil de transportar (sólo 1,3 Kg) gracias a su práctica asa, puede colocarse fácilmente en cualquier ambiente de la casa.

Con una potencia de 2.000 W y termostato ambiente, lo puede utilizar cualquier miembro de la familia. Se presenta en dos colores, rojo fuego y azul noche. Ghibly produce un calor tibio con la confianza del marcado CE.

Características

- Fabricado con materiales autoextinguibles.
- Resistencia eléctrica.
- Termostato ambiente.
- Termostato de seguridad.
- Función de ventilación.
- Selector de potencia.
- Compartimento para el cable de alimentación.



Ghibly

Potencia térmica	W	1.000/2.000
Termostato regulable	-	SI
Tensión de alimentación	V/Hz	230/50
Volumen max. calent.	m ³	60
Dimensiones (lxaxp)	mm	283x222x118
Peso	Kg	1,3

Vispo

Vispo

Cod. 99763



Vispo, el termoventilador pequeño y potente, con su color azul marino facilita su integración en cualquier ambiente de la casa.

Comodísimo por sus reducidas dimensiones, se coloca en cualquier lugar de la casa en invierno y es muy fácil de guardar en verano gracias también, a su cómodo sistema de recogida del cable de alimentación.

Ligero (sólo 1Kg) pero potente (2.000), ideal para quien quiera un calor extra.

Características

- Fabricado en materiales autoextinguibles.
- Resistencia eléctrica.
- Termostato ambiente.
- Termostato de seguridad.
- Función de ventilación.
- Selector de potencia.
- Compartimento para el cable de alimentación.

Vispo

Potencia térmica	W	1.000/2.000
Termostato regulable	-	SI
Tensión de alimentación	V/Hz	230/50
Volumen max. calent.	m ³	60
Dimensiones (lxaxp)	mm	247x214x118
Peso	Kg	1

Techno Ceramico



Techno Ceramico

Cod. 99767



La línea Techno Ceramico comprende dos termoventiladores cerámicos de nueva generación. Potentes, silenciosos y completamente electrónicos, completan la línea de calefacción ligera de Olympia Splendid, con un toque de alta tecnología. Techno Ceramico está dotado de termómetro digital y de timer, Techno Torre Ceramico lleva mando a distancia, termostato y programador de tiempo. Ambos rotan hasta 90° para dirigir el calor donde se desea.

Características

- Construido en material autoextinguible.
- Resistencia cerámica.
- Ventilador axial.
- Display LCD.
- Termostato digital.
- Programador de tiempo.
- Funcionamiento automático con programación y temperatura de 15 a 30°.
- Mando a distancia.
- Oscilación automática de 90°.
- Modalidad sólo ventilación.

Techno Ceramico

Potencia térmica	W	1.100/1.800
Termostato ambiente	-	SI
Tensión de alimentación	V/Hz	230/50
Protección	IP	20
Volumen calentado	m ³	70
Dimensiones (lxaxp)	mm	325x200x170
Peso	Kg	1,9

Techno Torre Ceramico



Techno Torre Ceramico

Cod. 99766



Techno Torre Ceramico es el termoventilador de suelo, que gracias a una potencia que llega a 1.800 W, es capaz de calentar los más grandes ambientes. Dotado de mando a distancia, permite regular también desde lejos la temperatura y dirección del calor en cualquier punto de la habitación.

Características

- Construido en material autoextinguible.
- Resistencia cerámica.
- Ventilador tangencial.
- Termostato digital.
- Programador de tiempo.
- Mando a distancia.
- Oscilación automática de 90°.
- Pulsante de seguridad de apagado automático en caso de vuelco.
- Modalidad sólo ventilación.



Panel de control

Techno Torre Ceramico

Potencia térmica	W	1.100/1.800
Termostato ambiente	-	SI
Tensión de alimentación	V/Hz	230/50
Protección	IP	20
Volumen calentado	m ³	70
Dimensiones (lxaxp)	mm	533x185x206
Peso	Kg	2,94


Solaria Alogena A

 Oscilación automática



Solaria Alogena

Cod. 99835



Mandos para las tres potencias de calefacción. La oscilación es automática. Solaria Alogena está dotada de un sistema que permite a su estructura no sobrecalentarse durante el funcionamiento.

Características

- Construida en material autoextinguible.
- Tipo de calefacción Halógena.
- Color gris.
- 3 potencias de calefacción.
- Pulsante de apagado automático de seguridad en caso de vuelco.
- Función de oscilación automática.

Solaria Alogena A

Potencia térmica	W	400/800/1.200
Número de elementos	-	3
Tensión de alimentación	V/Hz	230/50
Volumen max. calentado	m ³	40
Dimensiones (lxaxp)	mm	610x420x270
Peso	Kg	2,8

Vapore Alogena

Vapore Alogena

Cod. 99836



Vapore Alogena calienta el agua contenida en el depósito (con indicador de nivel), la esteriliza eliminando posibles impurezas presentes y difunde vapor caliente. El nivel de humedad del aire es una de las variables más importantes para el bienestar físico. La falta de humedad en la casa durante las estaciones más frías, en las que las habitaciones se calientan, puede provocar alergias y otros trastornos. Añadiendo al agua algunas gotas de fragancias balsámicas, se perfumará toda la casa con el agradable aroma de tus esencias preferidas.



Panel de mandos



Vaporizador



Depósito de agua con indicador de nivel

Características

- Sistema de humidificación del aire.
- Pulsante de seguridad de apagado automático (en caso de vuelco).

Vapore Alogena

Potencia térmica	W	600/1.200
Número de elementos	-	2
Tensión de alimentación	V/Hz	230/50
Sist. de humidificación	W	30
Volumen max. calentado	m ³	40
Dimensiones (lxaxp)	mm	380x460x220
Peso	Kg	2,5

Caldocinque - Caldosette Caldonove - Caldoundici

Caldocinque

Cod. 99747



Caldosette

Cod. 99804



Caldonove

Cod. 99768



Caldoundici

Cod. 99746



El funcionamiento con aceite diatérmico de Caldocinque, Caldosette, Caldonove y Caldoundici no necesita mantenimiento y garantiza un calor silencioso y natural. El aire se calienta rápida y silenciosamente, emitiendo el calor en modo constante y regular, sin saltos o picos térmicos. Los elementos calefactores, sumergidos en aceite, aseguran la máxima seguridad.



El cómodo enrollacables resuelve el molesto problema del cable de alimentación.

Todos los modelos están dotados de termostato para la regulación de la temperatura y de un selector para la elección del nivel de potencia.

		Caldocinque	Caldosette
Potencia térmica	W	400-600-1.000	600-900-1.500
Regulador tem. ambiente	-	Si	Si
Termostato de Seguridad	-	Si	Si
Volumen max. calentado	m ³	35	50
Dimensiones con ruedas (lxaxp)	mm	640x250x270	640x250x360
Peso neto	Kg	7	9,3

		Caldonove	Caldoundici
Potencia térmica	W	800-1.200-2.000	1.000-1.500-2.500
Regulador tem. ambiente	-	Si	Si
Termostato de Seguridad	-	S	Si
Volumen max. calentado	m ³	60	60
Dimensiones con ruedas (lxaxp)	mm	640x250x450	640x250x540
Peso neto	Kg	11,6	14



Olimpia Splendid Ibérica
C/ La Granja, 43 P. I. Alcobendas
28108 - Madrid

Tel. +34 91 662 21 54
Fax +34 91 662 72 48

www.olimpiasplesndid.es
info@olimpiasplesndid.es



El servicio "SAT" suministra información técnica y comercial referente a nuestros productos.

Los datos técnicos y las características estéticas de los productos pueden sufrir cambios. Olimpia Splendid se reserva el derecho de modificación en cualquier momento sin preaviso.