Accesorios

Controles

B1061	**Control-S 2 módulos de empotrado** Control remoto para unidad VMI con recuperación de calor, provisto de 3 interruptores. Posibilidad de seleccionar la velocidad entre 3 opciones y de activar la modalidad free-cooling. 230V~ 50/60Hz.	
B1062	**Control-S 3 módulos de empotrado** Control remoto para unidad VMI con recuperación de calor, provisto de 3 interruptores. Posibilidad de seleccionar la velocidad entre 3 opciones y de activar la modalidad free-cooling. 230V~ 50/60Hz. Versión para instalación empotrada de 3 módulos adecuada para caja 503.	
B1063	**Control instalación pared** Control remoto para unidad VMI con recuperación de calor, provisto de 3 interruptores. Posibilidad de seleccionar la velocidad entre 3 opciones y de activar la modalidad free-cooling. 230V~ 50/60Hz.	

Kit de distribución de aire exterior

B0838	**Rejilla externa** Rejilla exterior fija de ABS de alta calidad, resistente a los impactos y a los rayos UV. Color RAL 9010. Diámetro 100 mm.	
B0837	**Tubo telescópico** Tubo telescópico de PVC adaptable al grosor de la pared. Diámetro 100 mm.	
B1119	**Terminal 150 Silent** Terminal externo de muy alta absorción acústica (índice de atenuación Dnew 45dB), ideado para reducir el ruido que proviene del exterior. Adecuado para condiciones externas particularmente ventosas. Fabricado en chapa de aluminio prepintada RAL9010, equipado con colchoneta fonoabsorbente ignífuga, panel de inspección frontal, rompegotas y malla anti insectos. Posibilidad de instalación también semiempotrada.	
B1065	**Rejilla ext ABS Ø100mm** Rejilla exterior fija de ABS de alta calidad, resistente a los impactos y a los rayos UV. Color RAL 9010.	
B1066	**Rejilla ext ABS Ø125mm** Rejilla exterior fija de ABS de alta calidad, resistente a los impactos y a los rayos UV. Color RAL 9010.	
B1067	**Rejilla ext ABS Ø150mm** Rejilla exterior fija de ABS de alta calidad, resistente a los impactos y a los rayos UV. Color RAL 9010.	

Kit de distribución de aire exterior

B1068	**Flex ALU ISO Ø127mm** Conducto flexible de 10m de longitud, fabricado con pared microperforada de aluminio/poliéster/aluminio para la atenuación del ruido de paso del aire y espiral armónica de alambre de acero. Revestimiento de aislamiento térmico de fibra de poliéster (espesor 25 mm/16 kg/m3) y protección exterior de película de poliolefina aluminizada	
B1069	**Flex ALU ISO Ø160mm** Conducto flexible de 10m de longitud, fabricado con pared microperforada de aluminio/poliéster/aluminio para la atenuación del ruido de paso del aire y espiral armónica de alambre de acero. Revestimiento de aislamiento térmico de fibra de poliéster (espesor 25 mm/16 kg/m3) y protección exterior de película de poliolefina aluminizada	
B1074	**Paso pared Ø125mm** Kit de paso mural con terminal exterior de chapa galvanizada pintada RAL 9010 y provista de alfombrilla fonoabsorbente.	
B1075	**Paso pared Ø150mm** Kit de paso mural con terminal exterior de chapa galvanizada pintada RAL 9010 y provista de alfombrilla fonoabsorbente.	
B1103	**Tubo telescópico Ø100mm** Tubos telescópicos de PVC adaptables al espesor de la pared. (L=300-570 mm).	
B1104	**Tubo telescópico Ø125mm** Tubos telescópicos de PVC adaptables al espesor de la pared. (L=300-570 mm).	
B1105	**Tubo telescópico Ø150mm** Tubos telescópicos de PVC adaptables al espesor de la pared. (L=300-570 mm).	
B1110	**Conducto EPE DN125 L=2m** Conducto en EPE aislado y fonoabsorbente, interno y externo lisos; longitud 2m.	
B1114	**Conducto EPE DN150 L=2m** Conducto en EPE aislado y fonoabsorbente, interno y externo lisos; longitud 2m.	
B1111	**Curva EPE 90 DN125** Curva en EPE aislado y fonoabsorbente, interno y externo lisos.	

Accesorios

Kit de distribución de aire exterior

B1115	**Curva EPE 90 DN150** Curva en EPE aislado y fonoabsorbente, interno y externo lisos.	
B1112	**Junta EPE DN125** Junta para conexión de conducto EPE/conducto EPE, conducto EPE/curva EPE 90.	
B1116	**Junta EPE DN150** Junta para conexión de conducto EPE/conducto EPE, conducto EPE/curva EPE 90.	
B1113	**Collar EPE DN125** Collar de apriete y para conexión de conducto EPE/unidad de ventilación y conducto EPE/plenum de distribución.	
B1117	**Collar EPE DN150** Collar de apriete y para conexión de conducto EPE/unidad de ventilación y conducto EPE/plenum de distribución.	

Kit de distribución de aire interior

B1058	**Boquilla diseño E-I Ø80mm** Boquilla de extracción/introducción con módulo de regulación del caudal; cubierta frontal en ABS de alta calidad; color blanco RAL 9010. El módulo de regulación consta de anillos concéntricos desmontables para definir el volumen de aire deseado.	
B1055	**Boquilla diseño E-I Ø100mm** Boquilla de extracción/introducción con módulo de regulación del caudal; cubierta frontal en ABS de alta calidad; color blanco RAL 9010. El módulo de regulación consta de anillos concéntricos desmontables para definir el volumen de aire deseado.	
B1056	**Boquilla diseño E-I Ø125mm** Boquilla de extracción/introducción con módulo de regulación del caudal; cubierta frontal en ABS de alta calidad; color blanco RAL 9010. El módulo de regulación consta de anillos concéntricos desmontables para definir el volumen de aire deseado.	
B1057	**Boquilla diseño E-I Ø150mm** Boquilla de extracción/introducción con módulo de regulación del caudal; cubierta frontal en ABS de alta calidad; color blanco RAL 9010. El módulo de regulación consta de anillos concéntricos desmontables para definir el volumen de aire deseado.	

Kit de distribución de aire interior



B1070	**Rejilla FT-White 200x100mm** Rejilla rectangular de acero prelacado blanco RAL 9010, con pantalla perforada redonda, con fijación mediante imanes.	
B1072	**Rejilla FT-White 300x100mm** Rejilla rectangular de acero prelacado blanco RAL 9010, con pantalla perforada redonda, con fijación mediante imanes.	
B1071	**Rejilla FT-Metal 200x100mm** Rejilla rectangular en acero pintado efecto metal, con pantalla perforada redonda, con fijación mediante imanes.	
B1073	**Rejilla FT-Metal 300x100mm** Rejilla rectangular en acero pintado efecto metal, con pantalla perforada redonda, con fijación mediante imanes.	
B1059	**Flex HDPE 75/63** Conducto flexible 75/63 con tratamiento antimicrobiano, antibacteriano y antiestático, realizado en doble pared de polietileno de alta densidad; corrugado externamente y liso internamente; suministrado con tapones de cierre; empleado para dirigir el aire desde los plenum de distribución hasta las boquillas de introducción o de extracción del aire. Adecuado para la instalación en alcatifa, en los cielos falsos o en la pared. Longitud 50 m.	
B1054	**Adaptador 90° FLEX HDPE 75/63** Adaptador en ángulo de 90°, Ø125mm con 2 conexiones Ø80mm (para conducto Flex HDPE 75/63), con 2 tapas de protección/cierre, longitud 250mm. Adecuado para boquillas de diseño de 125 mm de diámetro y válvulas de extracción/introducción.	
B1076	**Ganchos FLEX HDPE 75/63 color azul** Kit de enganches para conducto Flex HDPE 75/63, para simplificar la instalación en la obra. Disponible en paquete de 12 unidades.	
B1077	**Ganchos FLEX HDPE 75/63 color rojo** Kit de enganches para conducto Flex HDPE 75/63, para simplificar la instalación en la obra. Disponible en paquete de 12 unidades.	
B1078	**Curva 90° FLEX HDPE 75/63** Kit curva 90° para conducto Flex HDPE 75/63, con anillos de estanqueidad incluidos.	
B1087	**Junta FLEX HDPE 75/63** Kit junta para acoplamiento a conducto Flex HDPE 75/63, con anillos de estanqueidad incluidos.	

Accesorios

Kit de distribución de aire interior

B1088	**O-Ring FLEX HDPE 75/63** Kit junta tórica de estanqueidad para conducto Flex HDPE 75/63 (paquete de 10 piezas).	
B1095	**Plenum P Ø125mm - 4 salidas (para Flex HDPE)** Pleno de distribución, 1 entrada Ø125mm, 4 salidas Ø80mm (para conducto Flex HDPE 75/63) y 5 tapones de protección/cierre incluidos.	
B1096	**Plenum P Ø125mm - 6 salidas (para Flex HDPE)** Pleno de distribución, 1 entrada Ø125mm, 6 salidas Ø80mm (para conducto Flex HDPE 75/63) y 7 tapones de protección/cierre incluidos.	
B1094	**Plenum P Ø125mm - 10 salidas (para Flex HDPE)** Pleno de distribución, 1 entrada Ø125mm, 10 salidas Ø80mm (para conducto Flex HDPE 75/63) y 11 tapones de protección/cierre incluidos.	
B1098	**Plenum P Ø150mm - 10 salidas (para Flex HDPE)** Pleno de distribución, 1 entrada Ø150mm, 10 salidas Ø80mm (para conducto Flex HDPE 75/63) y 11 tapones de protección/cierre incluidos.	
B1099	**Plenum P Ø150mm - 15 salidas (para Flex HDPE)** Pleno de distribución, 1 entrada Ø150mm, 15 salidas Ø80mm (para conducto Flex HDPE 75/63) y 16 tapones de protección/cierre incluidos.	
B1092	**Plenum L 200x100mm - 1 conexión (para Flex HDPE)** Plenum de introducción/extracción, 1 conexión del lado largo Ø80mm, con cierre anti-mortero y 1 tapón (para conducto Flex HDPE 75/63). Regulación del flujo de aire mediante compuerta CAL80 (bajo pedido).	
B1093	**Plenum L 300x100mm - 2 conexiones (para Flex HDPE)** Plenum de introducción/extracción, 2 conexiones del lado largo Ø80mm, con cierre anti-mortero y 2 tapones (para conducto Flex HDPE 75/63). Regulación del flujo de aire mediante compuerta CAL80 (bajo pedido).	
B1101	**Plenum P 200x100mm - 1 conexión (para Flex HDPE)** Plenum de introducción/extracción, 1 conexión trasera Ø80mm, con cierre anti-mortero y 1 tapón (para conducto Flex HDPE 75/63). Regulación del flujo de aire mediante compuerta CAL80 (bajo pedido).	
B1102	**Plenum P 300x100mm - 2 conexiones (para Flex HDPE)** Plenum de introducción/extracción, 2 conexiones traseras Ø80mm, con cierre anti-mortero y 2 tapones (para conducto Flex HDPE 75/63). Regulación del flujo de aire mediante compuerta CAL80 (bajo pedido).	

Kit de distribución de aire interior

B1091	**Plenum LCS 200x100mm - 1 conexión (para Flex HDPE)** Plenum de introducción/extracción, 1 conexión del lado corto Ø80mm, con cierre anti-mortero y 1 tapón (para conducto Flex HDPE 75/63).	
B1089	**Plenum L 140x140mm - 1 conexión (para Flex HDPE)** Plenum de introducción/extracción con 1 conexión lateral Ø80mm (para conducto Flex HDPE 75/63). Con cierre anti-mortero y 1 tapón de protección/cierre. Dimensiones 140x140mm. Adecuado para boquillas de diseño de 80 y 100mm de diámetro.	
B1090	**Plenum L 200x200mm - 2 conexiones (para Flex HDPE)** Plenum de introducción/extracción con 2 conexiones laterales Ø80mm (para conducto Flex HDPE 75/63). Con cierre anti-mortero y 2 tapones de protección/cierre. Dimensiones 200x200mm. Adecuado para boquillas de diseño de 125 y 150mm de diámetro.	
B1097	**Plenum P 140x140mm - 1 conexión (para Flex HDPE)** Plenum de introducción/extracción con 1 conexión trasera Ø80mm (para conducto Flex HDPE 75/63). Con cierre anti-mortero y 1 tapón de protección/cierre. Adecuado para boquillas de diseño de 80 y 100mm de diámetro.	
B1100	**Plenum P 200x200mm - 2 conexiones (para Flex HDPE)** Plenum de introducción/extracción con 2 conexiones traseras Ø80mm (para conducto Flex HDPE 75/63). Con cierre anti-mortero y 2 tapones de protección/cierre. Adecuado para boquillas de diseño de 125 y 150mm de diámetro.	
B1106	**Compuerta CAL80** Compuerta de regulación de caudal, diseñada para su fijación en las entradas/salidas de Ø80mm de los plenums de entrada/salida o de distribución, fabricada en polipropileno, con sistema de acoplamiento rápido, provista de una aleta perfilada en forma de ala para garantizar el máximo confort acústico. Envase de 3 unidades	
B1107	**Válvula METAL EST 125** Válvula de extracción de acero pintado RAL 9010, Ø125 mm, ajustable manual y progresivamente	
B1108	**Válvula PP EST-IMM 125** Válvula de extracción/introducción de PP blanco, Ø125 mm, ajustable manual y progresivamente	
B1109	**Válvula METAL IMM 125** Válvula de admisión de acero pintado RAL 9010, Ø125 mm, ajustable manual y progresivamente.	

Accesorios

Kit Filtros

B1060	**Caja filtro F7** Caja externa con filtro F7, con estructura en de chapa galvanizada prelacada RAL 9010 y conexión de 125 mm de diámetro.	
B1079	**Filtro F7** Elementos de filtración de grado F7 para Sitali CX 120 (paquete de 1 unidad).	
B1081	**Filtro F7** Elementos de filtración de grado F7 para Sitali CX 180 (paquete de 1 unidad).	
B1083	**Filtro F7** Elementos de filtración de grado F7 para Sitali CX 280 (paquete de 1 unidad).	
B1085	**Filtro F7** Elementos de filtración de grado F7 para Sitali CX 400 y 550 (paquete de 1 unidad).	
B1080	**Filtro G4** Elemento de filtración de grado G4 para Sitali CX 120 (paquete de 2 unidades).	
B1082	**Filtro G4** Elemento de filtración de grado G4 para Sitali CX 180 (paquete de 2 unidades).	
B1084	**Filtro G4** Elemento de filtración de grado G4 para Sitali CX 280 (paquete de 2 unidades).	
B1086	**Filtro G4** Elemento de filtración de grado G4 para Sitali CX 400 y 550 (paquete de 2 unidades).	
B1207	**Filtro M5** Elemento de filtración de grado M5 (paquete de 2 piezas).	