



TRATAMIENTO DEL AIRE

Para una mejor calidad del
aire.



Una gama completa destinada al Indoor Air Quality

Humedecer, purificar y dispersar los aromas

Un buen sueño, la correcta concentración, una agradable sensación de bienestar están relacionados con el confort del aire que respiramos. Cuidarse es posible, cambiando algunos de nuestros hábitos y confiando en productos específicos para el tratamiento del aire. Un mercado en el que Olimpia Splendid compete con una amplia y diversificada gama de productos.



Multifunción

Las soluciones Olimpia Splendid para el correcto tratamiento del aire no se limitan a su función primaria e integran sistemas capaces de hacer del confort un completo estado de bienestar. Un ejemplo de ello es la lámpara para cromoterapia, que une todos los humidificadores y difusores de aromas de Olimpia Splendid, o el altavoz bluetooth integrado con Astomi Sound que reproduce tu música favorita.





Humidificadores

LIMPIA 2

El pequeño humidificador multifunción



CARACTERÍSTICAS

Tecnología ultrasonidos en frío
Capacidad de humidificación: 150 ml/h
Luz led para cromoterapia
Capacidad tanque: 2 lt
Temporizador de hasta 8h
Alarma tanque vacío
Cepillo limpieza incluido



LUZ LED DE COLOR VARIABLE DE COMPAÑÍA

Luz variable de compañía de colores, para una sensación envolvente de bienestar



TOUCH DISPLAY

Panel táctil práctico y moderno para optimizar los ajustes



TEMPORIZADOR TÁCTIL DE HASTA 8H

Posibilidad de programar hasta 8 horas de funcionamiento



CAPACIDAD TANQUE 2L

Posibilidad de llenar el depósito hasta 2 litros de agua. Cuando el depósito está vacío, suena una alarma

		LIMPIA 2
CÓDIGO PRODUCTO		99423
EAN CÓDIGO		8021183994230
Capacidad de humidificación (vapor frío)	ml/h	150
Área humidificable	m ²	25
Potencia absorbida (vapor frío)	W	12
Velocidad de ventilación		1
Grado de protección		IP X0
Capacidad tanque	l	2,0
Cantidad embalaje máster		4
Dimensiones producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	180 x 189 x 180
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	215 x 226 x 215
Dimensiones del embalaje máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	450 x 246 x 445
Peso (sin embalaje)	kg	0,80
Peso (con embalaje)	kg	1,20
Alimentación	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60
Marcado conformidad		CE
Tecnología ultrasonidos en frío		✓
Mandos electromecánicos		-
Control digital		✓
Display		-
Visualización de la humedad ambiente		-
Aviso tanque vacío		✓
Función calefacción + humidificación		-
Función vapor caliente		-
Programación de regulación de vapor		-
Luz nocturna		✓
Orientación flujo vapor		✓
Ionizador		-
Mando a distancia		-
Temporizador		✓
Función reinicio automático a la vuelta de la tensión de red		-

LIMPIA 4

El práctico humidificador ajustable



CARACTERÍSTICAS

Tecnología ultrasonidos en frío
 Capacidad de humidificación: 300 ml/h
 Mando a distancia
 Luz led de color para cromoterapia
 Ajuste continuo intensidad vapor
 Capacidad tanque: 4 lt
 Temporizador táctil de hasta 8h
 Alarma tanque vacío



CROMOTERAPIA

Además de humedecer el aire, emite una luz de compañía de color variable



MANDO A DISTANCIA

Para gestionar toda la funcionalidad con comodidad, incluso a distancia



TEMPORIZADOR

Posibilidad de programar hasta 8 horas de funcionamiento



VARIO POWER

Ajuste en continuo de la humedad dispensada.

		LIMPIA 4
CÓDIGO PRODUCTO		99424
EAN CÓDIGO		8021183994247
Capacidad de humidificación (vapor frío)	ml/h	300
Área humidificable	m ²	35
Potencia absorbida (vapor frío)	W	25
Velocidad de ventilación		1
Grado de protección		IP X0
Capacidad tanque	l	4,0
Cantidad embalaje máster		4
Dimensiones producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	204 x 290 x 205
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	245 x 340 x 235
Dimensiones del embalaje máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	510 x 360 x 485
Peso (sin embalaje)	kg	1,20
Peso (con embalaje)	kg	1,80
Alimentación	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60
Marcado conformidad		CE
Tecnología ultrasonidos en frío		✓
Mandos electromecánicos		✓
Control digital		✓
Display		-
Visualización de la humedad ambiente		-
Aviso tanque vacío		✓
Función calefacción + humidificación		-
Función vapor caliente		-
Programación de regulación de vapor		✓
Luz nocturna		✓
Orientación flujo vapor		✓
Ionizador		-
Mando a distancia		✓
Función reinicio automático a la vuelta de la tensión de red		-
Temporizador		✓

LIMPIA 6

Humidificador con difusor de esencias



CARACTERÍSTICAS

Tecnología ultrasonidos en frío
 Capacidad de humidificación: 330 ml/h
 Pantalla táctil digital
 3 niveles de dispensación humedad
 Cajón para aceites esenciales
 Mando a distancia slim
 Luz nocturna
 Capacidad tanque: 6 lt
 Temporizador táctil de hasta 8h
 Alarma tanque vacío
 Dispensación bidireccional vapor



3 NIVELES DE DISPENSACIÓN HUMEDAD

Para gestionar el flujo de vapor, además de la bidireccionalidad y la función de precalentamiento



DIFUSOR ESENCIAS

Además de humedecer el aire, permite la dispersión de aromas balsámicos que potencian el bienestar



MANDO A DISTANCIA

Para gestionar toda la funcionalidad con comodidad, incluso a distancia



CAPACIDAD TANQUE 6L

Llenado del depósito con hasta 6 litros de agua. Cuando el depósito está vacío, suena una alarma

		LIMPIA 6
CÓDIGO PRODUCTO		99425
EAN CÓDIGO		8021183994254
Capacidad de humidificación (vapor frío)	ml/h	290 / 330
Área humidificable	m ²	50
Potencia absorbida (vapor frío)	W	25 / 55
Velocidad de ventilación		3
Grado de protección		IP X0
Capacidad tanque	l	6,0
Cantidad embalaje máster		4
Dimensiones producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	290 x 337 x 170
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	315 x 360 x 195
Dimensiones del embalaje máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	650 x 380 x 405
Peso (sin embalaje)	kg	2,00
Peso (con embalaje)	kg	2,30
Alimentación	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60
Marcado conformidad		CE
Tecnología ultrasonidos en frío		✓
Mandos electromecánicos		-
Control digital		✓
Display		✓
Visualización de la humedad ambiente		✓
Aviso tanque vacío		✓
Función calefacción + humidificación		✓
Función vapor caliente		✓
Programación de regulación de vapor		✓
Luz nocturna		✓
Orientación flujo vapor		✓
Ionizador		-
Mando a distancia		✓
Función reinicio automático a la vuelta de la tensión de red		-
Temporizador		✓